

Каталог продукции


Достоинства нашей фирмы в цифрах, которыми мы **гордимся**



**Самый большой выбор
фасадных материалов в области**
10 заводов более 300 цветов и фактур



**За 5 лет смонтировали
более 250 объектов**
Вы можете быть уверены
в нашем профессионализме



**40% клиентов приходят
по рекомендациям**
Наши клиенты всегда довольны
сервисом и качеством



Гарантия на монтаж 2 года
Высокое качество
материалов и работ

Сайдинг «Корабельный брус», 3м



Döcke Simple

	Длина	3050 мм
	Рабочая ширина	203 мм
	Толщина	1 мм
	Полезная площадь панели	0,61 кв.м



Асти

Брют

Верде

Россо

Дольче

Шампань



VOX Standart


	Длина	3000 мм
	Рабочая ширина	250 мм
	Толщина	1,1 мм
	Полезная площадь панели	0,75 кв.м



Белый



Светло-серый



Кремовый



Бежевый



Светло-зеленый



Жёлтый



Янтарный



Песочный

Сайдинг «Корабельный брус», 3м



Альта-профиль Аляска

	Длина	3000 мм
	Рабочая ширина	200 мм
	Толщина	1 мм
	Полезная площадь панели	0,615 кв.м



Снежный



Белый



Серый



Лесной



Зелёный



Синий



Песчаный



Кремовый



Бежевый



2 Желтый




Персиковый



Золотой

Сайдинг «Корабельный брус», 3м



Лимонник

Зверобой

Алоэ

Гибискус

Дачный

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	205 мм
Толщина	1,1 мм
Полезная площадь панели	0,625 кв.м



Малочай

Шалфей

Пустырник

Лён

Багульник

Овёс

Цикорий



Ю-пласт Корабельный брус



Белый



Зеленый



Ванильный



Серый



Голубой



Бежевый



Розовый



Кремовый



Кофе с молоком

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	230 мм
Толщина	1,1 мм
Полезная площадь панели	0,702 кв.м

Сайдинг «Корабельный брус», 3м

GRAND LINE®




Кремовый

Персиковый

Салатовый

Серый



Белый

Бежевый

Ванильный

Золотой
песок

Слоновая
кость

Grandline Amerika Корабельная доска

←→ Длина	3000 мм
┌┐ Рабочая ширина	203 мм
⊥ Толщина	1,035 мм
┌ m² Полезная площадь панели	0,61 кв.м

NORDSIDE



Амарантовый



Магнолия




4 Маисовый



Миртовый

Nordside Лапландия

←→ Длина	3050 мм
┌┐ Рабочая ширина	205 мм
⊥ Толщина	1,1 мм
┌ m² Полезная площадь панели	0,63 кв.м




Ламантин

Сайдинг «Корабельный брус», 3м



Доломит Classic


Длина	3000 мм
Рабочая ширина	230 мм
Толщина	1,1 мм
Полезная площадь панели	0,69 кв.м



Белый

Серо-голубой

Голубой




Слоновая кость

Бежевый

Орех

Сандал



Бирюза

Салатовый

Розовый

Корица

VOX Айдахо

Длина	3000 мм
Рабочая ширина	200 мм
Толщина	0,9 мм
Полезная площадь панели	0,6 кв.м



Белый



Светло-зеленый



Кремовый



Бежевый



Песочный

Сайдинг «Корабельный брус», 3,6м



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Döcke Standart

 Длина	3660 мм
 Рабочая ширина	232 мм
 Толщина	1,1 мм
 Полезная площадь панели	0,85 кв.м

домфасадов.рф



Пломбир



Халва



Слива



Фисташки



Киви



Сливки



Банан



Лимон



Персик



Карамель



Крем-брюле



Капучино



Ирис



Пралине

Сайдинг «Корабельный брус», 3,6м



Альта-профиль Канада плюс

←→ Длина	3660 мм
↑↓ Рабочая ширина	230 мм
↑↓ Толщина	1 мм
□ m² Полезная площадь панели	0,842 кв.м

Серия «Престиж»



Земляничный



Фисташковый



Персиковый



Золотистый



Желтый



Грушевый

Серия «Премиум»



Серебристый



Красно-коричневый



Орех тёмный



Хаки



Сиреневый



Гранатовый



Дуб светлый



Оливковый



Синий



Красный



Кирпичный



Зеленый


Сайдинг «Корабельный брус», 3,6м



Tesco Корабельный брус

← Длина	3660 мм
↓ Рабочая ширина	230 мм
↓ Толщина	1,1 мм
□ ^{m²} Полезная площадь панели	0,84 кв.м

Серия «Элит»



Канадский дуб



Тёмный корал

Серия «Классик»




Белый




Светло-розовый



Пыльная роза



Темный каштан



Арабика



Слоновая кость




Ваниль



Жемчуг



Бордо



Бургунд




Светло-салатовый



Голубой



Серый



Сирень



Опал

Сайдинг «Корабельный брус», 3,6м



Tecos

Корабельный брус

	Длина	3660 мм
	Рабочая ширина	230 мм
	Толщина	1,1 мм
	Полезная площадь панели	0,84 кв.м

Серия «Премиум»



Светло-желтый



Золотой песок



Бежевый



Кофе с молоком



Фламинго



Бирюза



Изумруд



Сапфир

Сайдинг «Корабельный брус», 3,6м



Mitten Sentry

Длина	3660 мм
Рабочая ширина	230 мм
Толщина	1,2 мм
Полезная площадь панели	0,842 кв.м



Academy Grey



Annapolis Blue



Grenadier Green



Khaki Brown



Richmond Red



Sky Blue



Frost



Bone



Ash

Mitten Oregon Pride

Длина	3660 мм
Рабочая ширина	230 мм
Толщина	1,02 мм
Полезная площадь панели	0,842 кв.м



Ivory



Clay



Brownstone



Mocha



Sandalwood



Satin Grey



Mistgreen



Cypress



Saffron



Prairiegold

Сайдинг «Корабельный брус», 3,6м



Nordside Классика

←→ Длина	3850 мм
↓ Рабочая ширина	231 мм
↑↓ Толщина	1,1 мм
□ m² Полезная площадь панели	0,89 кв.м



Белый



Индиго



Серый



Фламинго



Сандал



Крем



Слоновая кость



Песок



Мята



Vinylon

←→ Длина	3850 мм
↓ Рабочая ширина	231 мм
↑↓ Толщина	1,1 мм
□ m² Полезная площадь панели	0,89 кв.м



Белый



Фисташковый



Чайная роза



Кремовый



Ваниль



Лён



Птичье молоко



Шампань



Ива



Сандаловое дерево



Серый гранит



Атласный серый



Серо-голубой

Сайдинг «Корабельный брус», 3,6м

FineBer®

FineBer Стандарт

↔ Длина	3660 мм
⌈ Рабочая ширина	205 мм
⊥ Толщина	1,1 мм
⌈ ^{m²} Полезная площадь панели	0,75 кв.м



Белый



Серо-голубой



Сирень



Бирюза



Салатовый



Сандал



Бежевый



Кремовый



Шампань



Слоновая кость

GRAND LINE®

Grandline Корабельный брус D 4,4

↔ Длина	3600 мм
⌈ Рабочая ширина	224 мм
⊥ Толщина	1,035 мм
⌈ ^{m²} Полезная площадь панели	0,81 кв.м



Серый



Голубой



Белый



Золотой песок



Кремовый



Карамельный



Салатовый



Ванильный



Слоновая кость



Бежевый



Персиковый



Тёмно-бежевый

FineBer®

FineBer BlockHouse

Длина	3660 мм
Рабочая ширина	232 мм
Толщина	1,1 мм
Полезная площадь панели	0,85 кв.м



Слоновая кость



Сакура



Сандал



Могано



Темный дуб



Шампань



Янтарь




Фисташковый

GRAND LINE®

Grandline Блок-хаус

Длина	3000 мм
Рабочая ширина	244 мм
Толщина	1,025 мм
Полезная площадь панели	0,73 кв.м

Серия «Акрил»



Тёмный дуб

Серия «Tundra»



Клён

Серия «Карельский»



Ванильный



Слоновая кость



Бежевый



Карамельный



Тёмно-бежевый

Сайдинг «Блокхаус»



Лимон



Фисташки

Döcke Блок Хаус

Длина	3660 мм
Рабочая ширина	240 мм
Толщина	1,1 мм
Полезная площадь панели	0,88 кв.м



Сливки



Банан



Персик



Карамель



Крем-брюле



Капучино



Блокхаус

	Карелия		
Длина	3100 мм	3000 мм	3100 мм
Рабочая ширина	200 мм	226 мм	320 мм
Толщина	1 мм	1 мм	1 мм
Полезная площадь панели	0,6 кв.м	0,678 кв.м	0,992 кв.м

Серия «Акриловый»



Орех темный

Серия «Виниловый»



Бежевый

Серия «Карелия»



Ясень



Дуб светлый



Золотистый



Бук



Ольха



14 Красно-коричневый



Персиковый



Орех



Каштан



Шафран



Имбри



Корица

Nordside Лапландия Бревно

↔ Длина	3050 мм
⌈ Рабочая ширина	230 мм
⌋ Толщина	1,1 мм
⌈ ^{m²} Полезная площадь панели	0,7 кв.м



Кремовый



Кофе с молоком



Бежевый

Ю-пласт Блок Хаус

↔ Длина	3400 мм
⌈ Рабочая ширина	230 мм
⌋ Толщина	1,1 мм
⌈ ^{m²} Полезная площадь панели	0,782 кв.м



Дуб
Серебристый



Дуб
Натуральный



Дуб
Золотой

Серия «Timberblock»



Арабика



Бирюза



Светло-желтый

Серия «Ardennes»

Tecos Блок Хаус

↔ Длина	3660 мм	3660 мм
⌈ Рабочая ширина	203 мм	230 мм
⌋ Толщина	1,1 мм	1,1 мм
⌈ ^{m²} Полезная площадь панели	0,74 кв.м	0,84 кв.м



Слоновая кость



Кофе с молоком



Бежевый



Канадский дуб



Ливанский кедр

Серия «Natural wood effects»

Сайдинг серии premium



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Брус D6S

	Длина	3600 мм
	Рабочая ширина	300 мм
	Толщина	1.1 мм
	Полезная площадь панели	1.08 м²



Крем-брюле



Пломбир



Сливки



Банан



Капучино



Карамель

Сайдинг виниловый (Польша)



Сайдинг VOX SXP-05

	Длина	3850 мм
	Рабочая ширина	250 мм



Орех



Золотой дуб



Ясень



Дуб



Бук

Сайдинг серии lux под дерево



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Блок-Хаус D4.7T

↔ Длина	3600 мм
⌈ Рабочая ширина	243 мм
⌋ Толщина	1.2 мм
□ ^{m²} Полезная площадь панели	0.87 м ²



Орех



Рябина



Канадская
береза



Зрелый
каштан



Кедр



Миндаль



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Брус D6S

↔ Длина	3600 мм
⌈ Рабочая ширина	300 мм
⌋ Толщина	1.2 мм
□ ^{m²} Полезная площадь панели	1.08 м ²



Орех



Рябина



Канадская
береза



Зрелый
каштан



Кедр



Миндаль

Коллекция «Тесос Люкс»



Серия «Блок-хаус»

↔	Длина	3660 мм
↑↓	Рабочая ширина	230 мм
m²	Полезная площадь панели	0,84 м²



Бразильская вишня



Итальянский орех



Ангарская сосна



Сибирский кедр



Алтайская берёза



Серия «Вагонка»

↔	Длина	3660 мм
↑↓	Рабочая ширина	254 мм
m²	Полезная площадь панели	0,93 м²



Бразильская вишня



Итальянский орех



Ангарская сосна



Сибирский кедр



Алтайская берёза



Серия «Облицовочная доска»

↔	Длина	3660 мм
↑↓	Рабочая ширина	203 мм
m²	Полезная площадь панели	0,74 м²



Ангарская сосна



Сибирский кедр



Алтайская берёза



Бразильская вишня



Итальянский орех

Крашенный сайдинг



Корабельная доска

	Длина	3000 мм
	Рабочая ширина	226 мм
	Толщина	1 мм
	Полезная площадь панели	0.69 м²



Ясень



Орех



Ольха



Каштан



Бук



БЛОКХАУС ВН-03

	Длина	3000 мм
	Рабочая ширина	226 мм
	Толщина	1.1 мм
	Полезная площадь панели	0.701 м²



Ясень



Орех



Ольха



Каштан



Бук



БЛОКХАУС ВН-01

	Длина	3100 мм
	Рабочая ширина	200 мм
	Толщина	1.1 мм
	Полезная площадь панели	0.6 м²



Ясень



Орех



Ольха



Каштан



Бук

Фасадные панели ПВХ



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Сайдинг lux под камень

←→ Длина	1809 мм
↑↓ Рабочая ширина	285 мм
⊥ Толщина	1.2 мм
□ ^{м²} Полезная площадь панели	0.52 м ²



Кокос



Пекан



Кешью



Кедровый орех



Фасадная панель Tecos брикворк (кирпич)


←→ Длина	1014 мм
↑↓ Рабочая ширина	350 мм



Графит



Бисмарк



Сильвер

Фасадные панели Я-Фасад Grand Line

GRAND LINE®

Демидовский кирпич

↔ Длина	1495 мм
↕ Рабочая ширина	339 мм
⊥ Толщина	0,8 - 1,4 мм
⌚ Полезная площадь панели	0,42 м²



Янтарь



Арабика



Бронза




Красный



Слоновая кость



Гречневый



Песок



Уголь

GRAND LINE®

Екатерининский камень

↔ Длина	1407 мм
↕ Рабочая ширина	327 мм
⊥ Толщина	0,8 - 1,4 мм
⌚ Полезная площадь панели	0,39 м²



Арабика



Янтарь



Гречневый



Бронза



Уголь



Серебро



Жемчуг



Слоновая кость



Песок



Железо

GRAND LINE®

Крымский сланец

↔ Длина	1550 мм
↕ Рабочая ширина	338 мм
⊥ Толщина	0,8 - 1,4 мм
□ м² Полезная площадь панели	0,46 м²



Янтарь



Песок



Уголь



Серебро



Гречневый



Арабика

GRAND LINE®

Сибирская дранка

↔ Длина	1655 мм
↕ Рабочая ширина	300 мм
⊥ Толщина	0,8 - 1,4 мм
□ м² Полезная площадь панели	0,42 м²



Янтарь



Арабика



Железо



Слоновая кость



Песок

GRAND LINE®

Скала

↔ Длина	1535 мм
↕ Рабочая ширина	345 мм
⊥ Толщина	0,8 - 1,4 мм
□ м² Полезная площадь панели	0,46 м²



Слоновая кость



Жемчуг


Фасадные панели



Охра



Солома



Пепел



Корица

Хокла Винтаж

↔ Длина	2000 мм
↕ Рабочая ширина	250 мм
m ² Полезная площадь панели	0.5 м ²



Светлая



Медовая

Хокла Лиственница

↔ Длина	2000 мм
↕ Рабочая ширина	250 мм
m ² Полезная площадь панели	0.5 м ²



Терракотовый



Песочный



Дымчатый



Горчичный



Бежевый

Стоун Хаус S-Lock Клинкер

↔ Длина	1950 мм
↕ Рабочая ширина	292 мм
m ² Полезная площадь панели	0.57 м ²

Фасадные панели



Светло-серый




Бурый



Бежевый

Стоун Хаус Сланец

↔ Длина	2000 мм
↕ Рабочая ширина	225 мм
m ² Полезная площадь панели	0.45 м ²



Изумрудный



Золотистый



Жженный

Стоун Хаус Камень

↔ Длина	3025 мм
↕ Рабочая ширина	225 мм
m ² Полезная площадь панели	0,680 м ²



Песочный



Коричневый



Красный



Графитовый



Бежевый

Стоун Хаус Кирпич

↔ Длина	3025 мм
↕ Рабочая ширина	230 мм
m ² Полезная площадь панели	0,695 м ²

Фасадные панели



Стоун Хаус Кварцит

↔ Длина	2000 мм
⌈ Рабочая ширина	250 мм



Темно-бежевый



Светло-серый



Светло-бежевый




Коричневый

Фасадные панели Дёке



Фасадные панели STEIN


↔ Длина	1098 мм
⌈ Рабочая ширина	400 мм
⌞ Толщина	25 мм
⌚ Полезная площадь панели	0.44 м ²



Янтарный




Антрацит



Базальт



Бронза



Темный орех



Молочный



Осенний лес

Фасадные панели Дёке



Фасадные панели BURG

↔ Длина	946 мм
↑ Рабочая ширина	445 мм
⌂ ^{м²} Полезная площадь панели	0.42 м²



Цвет шерсти



Белый



Земляной



Кукурузный



Льняной



Оливковый



Песчаный



Платиновый



Пшеничный




Тёмный




Фасадные панели FLEMISH


↔ Длина	1095 мм
↑ Рабочая ширина	420 мм
⌂ ^{м²} Полезная площадь панели	0.46 м²



Белый



Красный жженный



Желтый жженный



Коричневый

Фасадные панели Дёке



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Фасадные панели BERG

←→ Длина	1015 мм
↑↓ Рабочая ширина	434 мм
⊞ Полезная площадь панели	0.44 м²



Серый



Золотой



Кирпичный



Коричневый



Рубиновый




ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Фасадные панели FELS

←→ Длина	1052 мм
↑↓ Рабочая ширина	425 мм
⊞ Полезная площадь панели	0.45 м²



Горный хрусталь



Слоновая кость



Терракотовый



Арктик



Перламутровый



Ржаной



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Фасадные панели FELS

←→ Длина	1052 мм
↑↓ Рабочая ширина	425 мм
⊞ Полезная площадь панели	0.45 м²



Шамони



Валь-Гардена



Куршевель



Лех



Церматт

Фасадные панели Дёке



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Фасадные панели KLINKER

←→ Длина	998 мм
↑↓ Рабочая ширина	406 мм
m ² Полезная площадь панели	0.41 м ²



Сахара



Атакама



Калахари



Каракумы



Монте



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Фасадные панели EDEL

←→ Длина	945 мм
↑↓ Рабочая ширина	400 мм
m ² Полезная площадь панели	0.38 м ²



Циркон



Берилл



Корунд



Родонит



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Фасадные панели STERN

←→ Длина	1073 мм
↑↓ Рабочая ширина	427 мм
m ² Полезная площадь панели	0.46 м ²



Марракеш



Навахо



Родос



Антик



Дакота




Мармарис

Фасадные панели АльтаПрофиль



Панель Кирпич Рижский

←→ Длина	800 мм
↑↓ Рабочая ширина	590 мм
m^2 Полезная площадь панели	0.4 м ²



01



02



03



04



05



Панель Кирпич Клинкерный

←→ Длина	1220 мм
↑↓ Рабочая ширина	440 мм
m^2 Полезная площадь панели	0.536 м ²



Коричневый



Красный



Желтый



Белый



Жжёный



Бежевый



Панель Камень Пражский

←→ Длина	800 мм
↑↓ Рабочая ширина	590 мм
m^2 Полезная площадь панели	0.47 м ²



01



02



03



04




05

Фасадные панели АльтаПрофиль



Панель Туф

←→ Длина	800 мм
↑↓ Рабочая ширина	590 мм
⌂ ^{м²} Полезная площадь панели	0.47 м²



Камчатский



Новозеландский



Исландский



Итальянский



Иранский



Панель Кирпич

←→ Длина	1130 мм
↑↓ Рабочая ширина	470 мм
⌂ ^{м²} Полезная площадь панели	0.531 м²



Красный



Белый



Желтый



Бежевый Комби



Жжёный



Бежевый



Панель Камень Неаполитанский

←→ Длина	1260 мм
↑↓ Рабочая ширина	450 мм
⌂ ^{м²} Полезная площадь панели	0.56 м²



Терракотовый



Бежевый



Слоновая кость



Белый



Коричневый



Персиковый



Песчаный

Фасадные панели АльтаПрофиль



Панель Камень Флорентийский

↔	Длина	1260 мм
↑↓	Рабочая ширина	450 мм
m²	Полезная площадь панели	0.56 м²



Терракотовый



Бежевый




Песчаный




Белый



Коричневый



Персиковый



Слоновая кость



Панель Камень

↔	Длина	1130 мм
↑↓	Рабочая ширина	470 мм
m²	Полезная площадь панели	0.531 м²



Бежевый



Желтый



Белый



Топаз



Сланец



Серый



Ракушечник



Песчаник



Малахит



Кварцит



Известняк



Жжёный


Фасадные панели АльтаПрофиль



Талдомский



Чеховский



Шатурский



Истринский



Каширский



Клинский



Можайский



Раменский

Панель Фагот

←→ Длина	1170 мм
↑↓ Рабочая ширина	450 мм
m ² Полезная площадь панели	0.516 м ²



Пиренеи



Тибет



Алтай



Альпы Комби



Альпы



Анды



Кавказ



Памир Комби



Памир

Панель Скалистый камень

←→ Длина	1170 мм
↑↓ Рабочая ширина	450 мм
m ² Полезная площадь панели	0.52 м ²

Фасадные панели АльтаПрофиль



Панель Камень Шотландский

←→	Длина	800 мм
↑↓	Рабочая ширина	590 мм
m ²	Полезная площадь панели	0.47 м ²



Милтон



Абердин



Блэкберн



Глазго



Линвуд



Панель Неаполь


←→	Длина	1260 мм
↑↓	Рабочая ширина	450 мм
m ²	Полезная площадь панели	0.567 м ²



Бежевый



Терракотовый



Песчаный



Кремовый



Белый



Панель Шотландия

←→	Длина	800 мм
↑↓	Рабочая ширина	590 мм
m ²	Полезная площадь панели	0.47 м ²



Бежевый



Кремовый



Песчаный



Терракотовый

Фасадные панели АльтаПрофиль



Панель Каньон

←→ Длина	1160 мм
↑↓ Рабочая ширина	450 мм
□ м² Полезная площадь панели	0.522 м²



Техас



Юта



Аризона




Канзас



Колорадо



Колорадо Комби



Монтана



Невада Комби



Невада




Панель Камень Венецианский

←→ Длина	1260 мм
↑↓ Рабочая ширина	450 мм
□ м² Полезная площадь панели	0.56 м²



Слоновая кость



Бежевый



Белый



Коричневый



Персиковый



Песчаный

Фасадные панели АльтаПрофиль



Панель Гранит

↔ Длина	1130 мм
↑ Рабочая ширина	480 мм
☐ ^{м²} Полезная площадь панели	0.542 м²



Хибинский



Альпийский



Балканский



Карпатский



Крымский



Пиринейский



Саянский



Уральский



Панель Бутовый камень


↔ Длина	1130 мм
↑ Рабочая ширина	470 мм
☐ ^{м²} Полезная площадь панели	0.53 м²



Скандинавский



Скифский



Балтийский



Греческий



Датский



Норвежский



Нормандский

Фасадные панели АльтаПрофиль



Панель Венеция

↔	Длина	1260 мм
↑↓	Рабочая ширина	450 мм
m ²	Полезная площадь панели	0.56 м ²



Терракотовый



Бежевый



Белый



Кремовый



Песчаный



Панель Кирпич-Антик

↔	Длина	1170 мм
↑↓	Рабочая ширина	450 мм
m ²	Полезная площадь панели	0.526 м ²



Рим



Агра




Александрия



Афины



Каир



Карфаген



Панель Фасадная плитка

↔	Длина	1160 мм
↑↓	Рабочая ширина	450 мм
m ²	Полезная площадь панели	0.518 м ²



Яшма



Златолит



Оникс



Оникс



Травертин

Фасадные панели АльтаПрофиль



Панель Гранит

↔ Длина	930 мм
↑ Рабочая ширина	510 мм
⌂ ^{м²} Полезная площадь панели	0.474 м²



01




02



03



04



05



06

Фасадные панели TECOS



Серия «Камень»

↔ Длина	1130 мм
↑ Рабочая ширина	470 мм
⌂ ^{м²} Полезная площадь панели	0,54 м²



Мрамор



Песчаник (Бежевый)



Оникс

Фасадные панели TECOS



Серия «Кирпич»

↔	Длина	1130 мм
↑↓	Рабочая ширина	470 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,46 м ²



Терракотовый



Айсберг



Антрацит



Бургунд



Кофе



Олива

Фасадные панели ДАЧНЫЙ


F/NEBER®

Кирпич баварский

↔	Длина	795 мм
↑↓	Рабочая ширина	595 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,38 м ²



Белый



Терракотовый



Темно - коричневый



Песочный


Фасадные панели ДАЧНЫЙ

F/NEBER®

Коллекции Скол

↔	Длина	795 мм
↑↓	Рабочая ширина	595 мм
m²	Полезная площадь панели	0,41 м²

Скол 3D-Facture



Дымчатый



Светло - бежевый



Светло - серый




Темно - коричневый

Скол



Коричневый



Бежевый




Белый

F/NEBER®

Коллекции Туф

↔	Длина	795 мм
↑↓	Рабочая ширина	595 мм
m²	Полезная площадь панели	0,41 м²

Туф 3D-Facture



Дымчатый



Темно - коричневый



Светло - серый



Светло - бежевый

Туф



Бежевый



Коричневый



Белый

Фасадные панели ДАЧНЫЙ

F/NEBER®

Доломит

↔ Длина	1137 мм
↑ Рабочая ширина	472 мм
↗ Полезная площадь панели	0,45 м²



Бежевый



Темно - коричневый



Светло - серый



Дымчатый

F/NEBER®

Кирпич клинкерный

↔ Длина	1131 мм
↑ Рабочая ширина	463 мм
↗ Полезная площадь панели	0,47 м²



Белый



Керамический



Жженный



Желтый

F/NEBER®

Сланец

↔ Длина	1130 мм
↑ Рабочая ширина	470 мм
↗ Полезная площадь панели	0,44 м²



Бежевый



Коричневый



Белый

F/NEBER®

Камень крупный

↔ Длина	1080 мм
↑ Рабочая ширина	452 мм
↗ Полезная площадь панели	0,41 м²



Бежевый



Коричневый

Фасадные панели

F/NEBER®

Кирпич облицовочный

↔	Длина	1130 мм
↑↓	Рабочая ширина	463 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,47 м ²



Керамический



Коричневый



Красный



Белый



Желтый



Жженный

F/NEBER®

Кирпич

↔	Длина	1130 мм
↑↓	Рабочая ширина	470 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,45 м ²



Бежевый



Мелованный белый



Красный



Жженный

F/NEBER®

Камень

↔	Длина	1130 мм
↑↓	Рабочая ширина	470 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,44 м ²



Бежевый



Терракотовый



Мелованный белый



Коричневый

Фасадные панели

F/NEBER®

Камень крупный

↔	Длина	1080 мм
↑↓	Рабочая ширина	452 мм
m²	Полезная площадь панели	0,41 м²



Коричневый



Терракотовый



Песочный



Мелованный белый

F/NEBER®

Камень дикий

↔	Длина	1123 мм
↑↓	Рабочая ширина	465 мм
m²	Полезная площадь панели	0,44 м²



Коричневый



Жемчужный



Терракотовый



Песочный



Мелованный белый

F/NEBER®

Камень природный

↔	Длина	1087 мм
↑↓	Рабочая ширина	446 мм
m²	Полезная площадь панели	0,41 м²



Жемчужный



Песочный



Коричневый



Кварцевый

Фасадные панели

F/NEBER®

Скала

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	460 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,43 м ²



Кварцевый



Желто - коричневый



Бежевый



Терракотовый



Песочный



Мелованный белый

Фасадные панели Solid

VOX

VOX Solid Brick

↔	Длина	1000 мм
↑↓	Рабочая ширина	420 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,42 м ²



Exeter



York



Coventry



Bristol



Dorset

Фасадные панели VOX Solid Sandstone



Solid Sandstone

↔	Длина	1000 мм
↑↓	Рабочая ширина	420 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,42 м ²



Светло-серый



Бежевый



Темно-коричневый



Кремовый



Светло-коричневый

Фасадная панель VOX Solid Stone



Rocky Stone

↔	Длина	1000 мм
↑↓	Рабочая ширина	420 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,42 м ²



TOSCANA



SICILY



UMBRIA



CALABRIA



LAZIO



LIGURIA

Фасадная панель Royal Stone



Rocky Stone

	Длина	905 мм
	Рабочая ширина	620 мм
	Полезная площадь панели	0,56 м ²




Эдмонтон




Буффало




Ванкувер



Виннипег



Гамильтон



Калгари



Монреаль



Монреаль

Фасадные панели Т-Сайдинг



Керамический кирпич

	Длина	1090 мм
	Рабочая ширина	455 мм
	Полезная площадь панели	0,41 м ²



Бежевый



Серый



Пустынный

Фасадная панель Техоснастка



Альпийская сказка ЭКО


	Длина	1090 мм
	Рабочая ширина	455 мм
	Полезная площадь панели	0,496 м²



Коричневый



Бежевый



Белый



Желтый




Альпийская сказка ЭКО 2

	Длина	1090 мм
	Рабочая ширина	455 мм
	Полезная площадь панели	0,496 м²



Урал



Алтай



Гималаи




Кавказ



Памир



Саяны



Тянь-Шань



Гранит Леон ЭКО

	Длина	1090 мм
	Рабочая ширина	455 мм
	Полезная площадь панели	0,496 м²



Коричневый



Желтый



Белый



Бежевый

Фасадная панель Техоснастка



Цокольный сайдинг "Альпийская скала"


↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
m²	Полезная площадь панели	0,45 м²



Бежевый



Урал



Тянь-шань




Серый




Саяны



Пустынный



Памир



Коричневый



Кавказ



Бордовый



Белый



Цокольный сайдинг "Гранит Леон"

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
m²	Полезная площадь панели	0,45 м²



Бежевый



Урал



Тянь-шань



Серый



Саяны




Пустынный




Памир



Коричневый



Кавказ



Бордовый



Белый

Фасадная панель Техоснастка



ТЕХОСНАСТКА

Гранит Леон ЭКО 2

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
m²	Полезная площадь панели	0,42 м²




Урал



Алтай



Гималаи



Кавказ



Памир



Саяны



Тянь-Шань



ТЕХОСНАСТКА

Цокольный сайдинг "Дикий камень"

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
m²	Полезная площадь панели	0,45 м²



Бордовый



Белый



Бежевый



Желтый



Коричневый



Серый



ТЕХОСНАСТКА

Щепа Пихта ЭКО

↔	Длина	1205 мм
↑↓	Рабочая ширина	360 мм
m²	Полезная площадь панели	0,39 м²



Коричневый



Бежевый



Белый



Желтый

Фасадная панель Техоснастка



Керамический кирпич

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
m²	Полезная площадь панели	0,41 м²



Белый




Бежевый



Серый



Пустынный



Коричневый



Кирпич Саман

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
m²	Полезная площадь панели	0,45 м²




Коричневый



Пустынный




Серый



Бежевый



Белый



Бордовый



Гранит Марсель ЭКО

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
m²	Полезная площадь панели	0,42 м²



Коричневый



Бежевый



Белый



Желтый

Фасадная панель Техоснастка



ТЕХОСНАСТКА

Цокольный сайдинг "Лондон Брик"

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
⌂ ^{m²}	Полезная площадь панели	0,41 м²



Бордовый



Белый



Бежевый



Серый



Пустынный



Коричневый



ТЕХОСНАСТКА

Гранит Марсель ЭКО 2


↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
⌂ ^{m²}	Полезная площадь панели	0,42 м²



Урал



Алтай



Гималаи



Кавказ



Памир



Саяны



Тянь-Шань



ТЕХОСНАСТКА

Щепа Дуб ЭКО

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	470 мм
⌂ ^{m²}	Полезная площадь панели	0,41 м²



Бежевый



Коричневый



Желтый



Белый

Фасадная панель Техоснастка



ТЕХОСНАСТКА

Щепа Дуб ЭКО 2

↔	Длина	1020 мм
↑↓	Рабочая ширина	470 мм
m²	Полезная площадь панели	0,41 м²



Тянь-Шань



Саяны



Урал



Гималаи



Кавказ



Памир



ТЕХОСНАСТКА

Модерн

↔	Длина	1090 мм
↑↓	Рабочая ширина	455 мм
m²	Полезная площадь панели	0,45 м²




Коричневый



Красный



Серый



Бежевый



Белый



Желтый



ТЕХОСНАСТКА

Цокольный сайдинг "Щепа Дуб"

↔	Длина	1020 мм
↑↓	Рабочая ширина	470 мм
m²	Полезная площадь панели	0,45 м²



Урал



Кавказ



Памир



Саяны



Тянь-Шань

Фасадная панель Техоснастка



Фасадная панель Щепа Пихта ЭКО 2

↔	Длина	1205 мм
↑↓	Рабочая ширина	360 мм
m²	Полезная площадь панели	0,39 м²



Кавказ



Урал



Памир



Саяны



Тянь-Шань

Фасадная панель GrandLine



Клинкерный Кирпич стандарт

↔	Длина	968 мм
↑↓	Рабочая ширина	390 мм
m²	Полезная площадь панели	0,38 м²



Коричневая



Бежевая



Терракотовый



Песочный



Молочная

Клинкерный Кирпич премиум

↔	Длина	968 мм
↑↓	Рабочая ширина	390 мм
m²	Полезная площадь панели	0,38 м²



Пломбир



Горчичный



Шоколадный



Шампань



Коралловый

Фасадная панель GrandLine

GRAND LINE®

Состаренный кирпич

↔	Длина	995 мм
↑↓	Рабочая ширина	390 мм
m²	Полезная площадь панели	0,39 м²



Бежевый



Известняк



Песочный



Молочный



Коричневый



Терракотовый



Глина



Графит



Земля

Состаренный кирпич Премиум

↔	Длина	995 мм
↑↓	Рабочая ширина	390 мм
m²	Полезная площадь панели	0,39 м²



Коралловый



Горчичный



Шоколадный



Шампань



Пломбирный

Состаренный кирпич Элит

↔	Длина	995 мм
↑↓	Рабочая ширина	390 мм
m²	Полезная площадь панели	0,39 м²



Жженный



Солома

Фасадная панель GrandLine

GRAND LINE®

Камень крупный

↔	Длина	982 мм
↑↓	Рабочая ширина	390 мм
m²	Полезная площадь панели	0,376 м²



Земля



Молочный



Коричневый



Песочный



Бежевый



Известняк



Глина



Графит

GRAND LINE®

Сланец

↔	Длина	975 мм
↑↓	Рабочая ширина	395 мм
m²	Полезная площадь панели	0,39 м²



Бежевый



Песочный



Молочный



Коричневый

Сланец Элит


↔	Длина	975 мм
↑↓	Рабочая ширина	395 мм
m²	Полезная площадь панели	0,39 м²

Камень крупный Элит

↔	Длина	975 мм
↑↓	Рабочая ширина	395 мм
m²	Полезная площадь панели	0,39 м²



Пшеница



Орех



Пшеница

Фасадная панель



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Сайдинг Lux под камень

←→	Длина	1809 мм
↑↓	Рабочая ширина	285 мм
m²	Полезная площадь панели	0.52 м²




Пекан



Кедровый орех



Кешью




Кокос



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

Фасадная плитка Premium


←→	Длина	1000 мм
↑↓	Рабочая ширина	250 мм



Янтарный




Песчаный



Клубника



Зрелый каштан



Вегаси




ТЕХНОНИКОЛЬ

HAUBERK

Фасадная плитка

←→	Длина	1000 мм
↑↓	Рабочая ширина	250 мм



Баварский кирпич



Серо-бежевый Кирпич

Фасадная панель



ТЕХНИКОЛЬ

HAUBERK

Плитка фасадная

↔ Длина	1000 мм
⌈ Рабочая ширина	250 мм



Камень Кварцит



Камень Сланец



Камень Травертин



ТЕХНИКОЛЬ


HAUBERK

Плитка фасадная

↔ Длина	1000 мм
⌈ Рабочая ширина	250 мм



Песчаный
кирпич



Красный
кирпич



Античный
кирпич



Мраморный
кирпич



Обожжённый
кирпич



Терракотовый
кирпич

Термопанели Аляска



АЛЯСКА
термопанели

↔	Длина	1150 мм
↑↓	Рабочая ширина	620 мм
m²	Полезная площадь панели	0,65 м²



Loft brick peper



Loft brick masala




Loft brick curry




Loft brick chili




Natural braun




Krem-rustik



Krem-glatt



Kalahari rustik



Gobi rustik



Cloud rosa glatt



Retro brick
cardamon




Cherry rustik



Cherry glatt



Burgund rustik



Burgund glatt



Braun rustik




Braun glatt




Semir beige
struktur




Sand rustik



Sand glatt



Бежевый



Rot glatt



Retro brick salt



Retro brick pepper



Retro brick masala



Бежевый



Retro brick chili




Natural rosa
struktur



Cloud braun
struktur



Loft brick
cardamon



Natural braun
struktur



Loft brick salt

Сайдинг Discover

discover

Fiber materials

↔	Длина	3600 мм
↑↓	Рабочая ширина	190 мм
m ²	Полезная площадь панели	0,684 м ²




Bordo




Tinto



Terracotta



Snow




Silver



Sandy



Oliver



Mystic1



Mokko



Lazuro



Gray



Dark




Cream



Caramel



Brown



Фасадные панели

COSTUME

Камень

↔	Длина	2,5 - 12 м
↑↓	Рабочая ширина	380 мм



Белый



Светло-коричневый



Бежевый



Серый



Темно-серый

COSTUME

Дерево 3 доски

↔	Длина	2,5 - 12 м
↑↓	Рабочая ширина	380 мм



Орех




Орех




Беленый дуб



Дуб




Светло-коричневый



Бежевый



Серый



Темно-серый



Белый

Фасадные панели

COSTUME

**Дерево
2 доски**

↔ Длина 2,5 - 12 м
⌈ Рабочая ширина 380 мм




Беленый дуб



Дуб



Светло-коричневый



Бежевый



Серый



Темно-серый



Белый



Орех



Ольха

COSTUME

**Крупнозернистый
кирпич**

↔ Длина 2,5 - 12 м
⌈ Рабочая ширина 380 мм



Темно-серый




Серый



Бежевый



Светло-коричневый




Белый

Фасадные панели

COSTUME

**Декоративная
штукатурка**

↔ Длина 2,5 - 12 м
⌈ Рабочая ширина 380 мм




Светло-коричневый



Орех



Серый



Темно-серый



Белый



Ольха



Беленый дуб



Бежевый




Дуб

COSTUME

Радужная


↔ Длина 2,5 - 12 м
⌈ Рабочая ширина 380 мм




Белый



Бежевый



Светло-коричневый



Серый




Темно-серый

Фасадные панели


COSTUME

Стандартный
кирпич


↔	Длина	2,5 - 12 м
↑↓	Рабочая ширина	380 мм




Светло-коричневый




Серый



Бежевый



Белый



Темно-серый


COSTUME

Декоративный
кирпич


↔	Длина	2,5 - 12 м
↑↓	Рабочая ширина	380 мм



Светло-коричневый




Серый



Темно-серый



Белый



Бежевый

